

復命書（令和6年3月8日（金）10:25～10:55）

～犬の多頭飼育苦情【XXXXXXXXXX】～

1 概要

令和5年9月25日、SNSで動愛センターに団体登録している栃木しっぽの会が多頭飼育崩壊した旨の記事をみたと一般の県民から電話があった。内容は、多くの犬が部屋に閉じ込められ、皮膚の状態が悪く、痩せ細り、衛生状態も悪いとのこと。令和5年9月25日、同月28日、10月11日、11月6日、12月18日、令和6年1月22日及び2月19日に〇〇のシェルターを訪問したが、過去団体登録していた〇〇の自宅は訪問できておらず、また那珂川警察から飼養環境の衛生状態が悪いと情報提供があったため、訪問した。

2 飼い主等

- (1) 飼い主: () 過去団体登録あり

- (2) 飼養頭數：犬 頭

※頭数は未確認、[REDACTED]の申告を含む

3 応対者

- (1) 飼い主等：

- (2) 栃木県動物愛護指導センター 普及指導課：人見主査
愛護管理課：荒川課長、野口係長

4 確認結果

(自宅の犬の状況)

- ・建物の1階[]に[]頭自由に動き回る犬がいた。
 - ・建物1階の[]に[]頭の犬を確認した。
 - ・建物1階[]に[]頭の犬を確認した。
 - ・建物1階[]に[]頭の犬を確認した。
 - ・建物[]に[]頭の雄犬がいるとのこと(※)。
 - ・建物2階[]に[]頭の犬がいるとのこと(※)。
- ※犬は未確認、[]の申告による。
- ・自宅[]に繋がれた犬[]頭を確認した。
 - ・建物内床に糞の堆積等はなく、犬の健康状態に問題があるものはおらず、痩せている犬もいなかった。

の犬についても畜犬登録および狂犬病予防ワクチンの接種、適正飼養について指導した。


(からの聞き取り)


- ・[]の騒ぎがあった後、[]の犬が心配で、[]が長時間放れることが難しくなったため、[]の自宅の犬の世話は[]に任せている。餌は[]が購入しているとのこと。
- ・将来的に[]の犬を[]に移動する予定だが、犬の相性の問題もあるので、[]の自宅へ移動する予定。
- ・2月19日以降に[]
- ・第二種動物取扱業について、[]の施設内設備類の詳細図の受取。

5 今後の対応


糞の堆積等はなかったが、同様に、飼養頭数が多いことに変わらない状況であった。今後も継続して訪問し、飼育環境等について指導していくこととする。

第二種動物取扱業施設である[]について、継続して飼養頭数の適正化を指導していく。







■




■ 1 階 ■



■ 1 階 ■




■ 1 階 ■




■




■




2 階に ■




■ いた場所






給水
消毒




2F部分入口
↓



出入口
給水

道路

青シールド



- ケージ①：サイズ 120×74×82(1段) 材質スチール(プラスティックトレイ付)
 ケージ②：サイズ 120×74×82(1段) 材質スチール(プラスティックトレイ付)
 ケージ③：サイズ 122×75×82(1段) 材質スチール(プラスティックトレイ付)
 ケージ④：サイズ 120×74×82(1段) 材質スチール(プラスティックトレイ付)
 ケージ⑤：サイズ 106×71×78(1段) 材質スチール(プラスティックトレイ付)

廊下

押入れ

物置

倉庫直場

ト一三
中へ大型工用

有掃用具

ト一三②
中へ大型工用

押入れ

ト一三
中へ大型工用

ト一三②
中へ大型工用

ト一三③
中へ大型工用

廊下

廊下

出入口

エント

廊下

窓

ト一三③ 106 x 71 x 78 (1段)
材質 スチール (ワラスチック付)

ト一三① 107 x 70 x 78 (1段)
材質 スチール (ワラスチック付)

ト一三② 122 x 70 x 70 (1段)
材質 スチール

窓
給排水
有

ト一三①
中へ大型工用

給排水

倉庫

廊下

出入口

有掃用具

出入口